



CATALOGUE

2019 COLLECTION



BETTER LIGHT - BETTER LIFE

Đèn sáng - Nhà sang



Aiming to become the international pioneer in lighting industry at the opening of LED lighting era, we created Cosmos to be different than other lighting brands. We built our company to stand out, designing products with a philosophy of innovation, attention to details, and exceptional value.

Cosmos always adheres to the operation concept of quality first and continuous improvement. All luminaries are up to European quality standard and international leading level, with component from U.S and Japan.

It's hard to find a brand that shares your passion and understands the importance of designing functional products that will blend seamlessly into every day surroundings. If you recognize the importance of appealing design and high-quality products, and search for a brand that delivers excellent performance with the precision you expect, Cosmos is the ideal choice for you.

We look forward to working together with you.

Với mục tiêu trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chiếu sáng trước thềm đột phá của công nghệ LED, thương hiệu Cosmos được kiến tạo để trở nên khác biệt với các nhãn hiệu ánh sáng khác; đó là việc chú trọng vào sự nổi bật trong thiết kế với triết lý đổi mới để mang đến giá trị đặc biệt của sản phẩm.

Cosmos luôn tuân thủ khái niệm chất lượng là hàng đầu và liên tục cải thiện. Các linh kiện như chip LED, Driver, nguyên liệu cấu tạo nên sản phẩm thương hiệu Cosmos đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và Quốc Tế.

Thật khó để tìm gặp một thương hiệu nhận ra tầm quan trọng của việc thiết kế đi cùng với chất lượng. Nếu bạn cũng đang chia sẻ niềm đam mê đó với chúng tôi, Cosmos là lựa chọn lý tưởng cho bạn.



OUR VISION

COSMOS wishes to become one of the leading suppliers of high-end LED and decorative products for the Vietnamese market, with efforts to build staff and technological capabilities, to bring high quality products to customers.

TẦM NHÌN

"COSMOS mong muốn trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm đèn trang trí & dân dụng LED cao cấp cho thị trường Việt Nam, bằng nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân viên và năng lực công nghệ, mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng".

OUR MISSION

The company chose the name COSMOS which desires to bring unlimited light and design to the light market. Create a high-end product line, different from other products.

SỨ MỆNH

Công ty chọn tên COSMOS mong muốn mang đến nguồn ánh sáng và thiết kế không giới hạn đến cho thị trường đèn. Kiến tạo nên dòng sản phẩm cao cấp, khác biệt so với các sản phẩm khác.

FEATURE PRODUCTS SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Our range of products bring to you a complete solution from indoor-interior to outdoor-exterior, landscaping. Our concept of design is simple but elegant. All of Cosmos products must meet the principal of last long by time for both quality and design aspect. That is what we call "long term investment"

Các dòng sản phẩm của Cosmos Lighting đem lại 1 giải pháp hoàn chỉnh từ trong nhà-nội thất cho đến ngoài trời-ngoại thất, sân vườn. Tiêu chí thiết kế của Cosmos là đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng. Các sản phẩm phải được đảm bảo về độ bền theo năm tháng cả về chất lượng lẫn thiết kế. Chúng tôi gọi đó là "đầu tư dài hạn"

FEATURES TÍNH NĂNG

Color rendering index chỉ số hoàn màu (CRI)

Our downlight with CRI over 90 which is consider to be perfect for showroom, hotel

Downlight của chúng tôi với CRI trên 90 được coi là hoàn hảo cho showroom, khách sạn, các công trình cao cấp

Protection Index

Chỉ số chống nước, chống bụi (IP)

High PI is an essential feature for our outdoor lighting. Most of our outdoor lighting can reach up to PI 65.

Các sản phẩm ngoài trời của Cosmos có chỉ số IP cao, phù hợp cho môi trường ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt

High quality material Chất liệu cao cấp

All of Cosmos products are made from high quality of material to meet standard of international quality. Tất cả sản phẩm của Cosmos được làm từ nguyên liệu cao cấp nhất, đạt tiêu chuẩn Châu Âu

3 YEAR
WARRANTY

Các sản phẩm của Cosmos được bảo hành chính hãng 3 năm

SPOT LIGHT
Đèn chiếu điểm



ALU PROFILE
LED Thanh nhôm



Step Light
Đèn lối đi



GARDEN LIGHT
Đèn chiếu cây



DOWNLIGHT
Đèn âm trần



BOLLARD LIGHT
Đèn trụ sân vườn



WALL LIGHT
Đèn tường



● CEILING RECESSED - ÂM TRẦN



SATURN
DOWNLIGHT
P. 4-5



VENUS
DOWNLIGHT
P. 6-7



MERCURY
DOWNLIGHT
P. 8-9



VEGA
DOWNLIGHT
P. 10-11



MOON
DOWNLIGHT
P. 12-13



SUN
DOWNLIGHT
P. 14-15



ARIES SLOTTED
DOWNLIGHT
P. 16-17



POLAR INVISIBLE
DOWNLIGHT
P. 18-19



JUPITER
DOWNLIGHT
P. 20-21



CETUS
DOWNLIGHT
P. 22-23



LUPUS
DOWNLIGHT
P. 24-25



COMET
WATERPROOF
DOWNLIGHT
P. 26-27



JUNO PINSPOTLIGHT
P. 28-29



PLUTO
SPOTLIGHT
P. 30-31

● CEILING SURFACE - ỒP TRẦN



OCTANS ROUND
CEILING LIGHT
P. 32-33



OCTANS SQUARE
CEILING LIGHT
P. 34-35



OCTANS SENSOR
P. 36-37



ARIES SURFACEMOUNT
DOWNLIGHT
P. 38-39



BIANCA
SPOTLIGHT
P. 40-41



PLUTO SURFACE
MOUNTED
P. 30-31



CARINA
SPOTLIGHT
P. 42-43



ERIS
CEILING LIGHT
P. 44-45

● CEILING SUSPENDED - THẢ TRẦN



PLUTO PENDANT
P. 46-47

● TRACK LIGHT - ĐÈN THANH RAY



PLUTO
TRACKLIGHT
P. 48-49



TRITON
TRACKLIGHT
P. 50-51



CARINA
TRACKLIGHT
P. 42-43



VELA
TRACKLIGHT
P. 52-53



ORION
TRACKLIGHT
P. 54-55



PAVO
TRACKLIGHT
P. 56-57



SIRI
TRACKLIGHT
P. 58-59



TAURUS
TRACKLIGHT
P. 60-61

● WALL SURFACE - ỒP TƯỜNG



ARA
WALL LIGHT
P. 62-63



ARGO
WALL LIGHT
P. 62-63



MENSA
WALL LIGHT
P. 64-65



COMA
WALL LIGHT
P. 64-65



CAPRI
WALL LIGHT
P. 66-67



VOLANS
WALL LIGHT
P. 66-67



MIZAR
WALL LIGHT
P. 68-69



NORMA
WALL LIGHT
P. 70-71



ERI
WALL LIGHT
P. 72-73



INDUX
WALL LIGHT
P. 74-75



DRACO
WALL LIGHT
P. 74-75



TUCANA
WALL LIGHT
P. 76-77



HYDRA
WALL LIGHT
P. 78-79



URSA
WALL LIGHT
P. 80



LYRA
WALL LIGHT
P. 81



ALCOR
WALL LIGHT
P. 82-83



ARIEL
WALL LIGHT
P. 84-85



BIANCA
WALL LIGHT
P. 40-41



CHIRON SINGLE
WALL LIGHT
P. 86-87



CHIRON DOUBLE
WALL LIGHT
P. 88-89



CALIBAN WALL LIGHT
P. 90-91



TERRA WALL LIGHT
P. 92-93

● WALL RECESSED - ÂM TƯỜNG



CENTA
STEP LIGHT
P. 94-95



PALLAS
STEP LIGHT
P. 96-97



NESO
STEP LIGHT
P. 98-99



KARI
STEP LIGHT
P. 100-101



MEGA
STEP LIGHT
P. 102-103



PICTOR
STEP LIGHT
P. 104-105

● LANDSCAPING - SÂN VƯỜN



EARTH
DECKLIGHT
P. 106-107



AQUA UPLIGHT
220V-AC
P. 108-109



AQUA UPLIGHT
24V-DC
P. 110-111



COLUMBA
SPOTLIGHT
P. 112-113



TITAN
SPOTLIGHT
P. 114-115



NARVI
WALL-PATH LIGHT
P. 116-117



METIS
BOLLARD LIGHT
P. 118-119



JANUS
BOLLARD LIGHT
P. 120-121



KORE
BOLLARD LIGHT
P. 122-123



ZETA
P. 124-125



CARPO
P. 126-127



ATLAS
P. 128-129



HATI
P. 130-131



CASSI
P. 132-133



MUSCA
P. 134-135



OBERON
P. 136-137



ISONO
P. 138-139

SATURN

Downlight


SATURN Downlight

High lumens downlight with high brightness to meet your demands.


The luminaire impresses by an attractive but simple design and easy installation.

The anti-dazzle design offers a comfortable and desirable lighting environment


The applications range from commercial, retail and hospitality to residential installations.




Ø 110mm
(Ø90-95)



Ø 145mm
(Ø125-130)



Ø 190mm
(Ø165-170)



Ø 230mm
(Ø200-210)

Power (Công Suất)	9W	15W 20W	30W	40W
Lumen Output (Độ Sáng)	861lm	1275lm 1700lm	2447lm	3806lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	60°	60°	60°	60°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3

 **Different dimming**

 **Excellent thermal management**

Notes - Ghi chú


- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng





VENUS

Downlight



Power (Công Suất)	7W	9W	12W	15W	20W	30W	40W
Lumen Output (Độ Sáng)	611lm	755lm	944lm	1170lm	2012lm	2161lm	2982lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	90°				90°	90°	90°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ



IP 20	3 year Warranty	Dimmable	CRI > 92
-------	-----------------	----------	----------



General Specifications

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3

 **Different dimming** - DALI, TRIAC, 1-10V

 **Excellent thermal management**

VENUS Downlight

The luminaire impresses by an attractive but simple design and easy installation. The anti-dazzle design offers a comfortable and desirable lighting environment. The applications range from commercial, retail and hospitality to residential installation.

Thiết kế đơn giản nhưng hoàn thiện rất sắc sảo và rất dễ thi công lắp đặt. Khả năng chống chói cao đem lại cho bạn một môi trường sống thoải mái. Có thể áp dụng ở nhiều vị trí như nhà tư nhân, shop bán lẻ...

Notes - Ghi chú


- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng




Round



Square



Ø 90mm
($\varnothing$ 80-85)



Ø 130mm
($\varnothing$ 105-110)

Power (Công Suất)	8W	10W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ Sáng)	520lm	650lm	975lm	1300lm	1950lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°			

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K - 6000K

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ ☐

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >50,000h L70

 Colour Deviation | SDCM≤3

 Different dimming

 Excellent thermal management



COSMOS
LIGHTING

MERCURY


Downlight

Round and Square shape design, meet your diversified demand and your indoor lighting design styles


VEGA

Downlight


Concise appearance and one-piece structure design looks elegant and generous. Professional designed light distribution offers you soft and comfortable light.



Ø 90mm
(Φ 80-85)



Ø 118mm
(Φ 105-110)



Ø 118mm
(Φ 105-110)

Power (Công Suất)	10W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ Sáng)	710lm	1159lm	1438lm	2081lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 20° 30°	

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ



Accessories - Phụ kiện



Roundlet



Orthodrome



Ellipse



Black Inner Ring



White Inner Ring



Gold Inner Ring



Silver Inner Ring



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >50,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3

 **Different dimming**

 **Excellent thermal management**

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

VEGA Downlight

- High performance chip, outstanding color rendition effect, RA>92

- Adjustable shaft design. Unique lighting blocking design, reduce lumen losses and waste.

- Cooling system made from die-casting high quality aluminum, ensure chip performance and long lifespan.

- Anti-glare design with body shading angle <=30 degree, URG < 19.

- 7 types of inner rings for different lighting purpose.

- Chip LED Cree cho hiệu suất chiếu sáng cao, chỉ số hoàn màu >92.

- Thiết kế thân đèn điều chỉnh góc nghiêng được, ánh sáng tập trung, giảm hao phí ánh sáng.

- Hệ thống tản nhiệt được đúc từ nhôm cao cấp, đảm bảo hiệu suất của chip LED và kéo dài tuổi thọ chip.

- Thiết kế chống chói với thân đèn nghiêng được 30 độ, chỉ số chống chói <19

- Có 7 mặt nạ khác nhau, phù hợp nhiều mục đích chiếu sáng

MOON

Downlight



Power (Công suất)	9W	12W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ sáng)	695lm	935 lm	1275 lm	1693 lm	2621 lm
Beam Angle (Góc chiếu)	90°	90°	90°	90°	90°



Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ



Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

MOON Downlight

Slim Round Downlight with 3 High Features: High efficiency, reach 100lm/w; High brightness, stable flux; High value, widely used and ensuring your high taste demands.

Đèn downlight Moon có thiết kế mỏng, đáp ứng được các tiêu chí: Hiệu suất chiếu sáng cao - 100lm/W; độ sáng cao; giá trị sản phẩm cao cấp. Được sử dụng rộng rãi trong mọi yêu cầu khác nhau về thiết kế và ứng dụng.

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3


 **Different dimming**

 **Excellent thermal management**


Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng





Power (Công suất)	9W	12W	15W	20W
Lumen Output (Độ sáng)	757lm	1006lm	1320lm	1680lm
Beam Angle (Góc chiếu)	90°	90°	90°	90°



Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ

- IP 20
- 3 year Warranty
- Dimmable
- CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material	Powder Coated Aluminium
Lifetime	>60,000h L70
	Colour Deviation SDCM≤3
	Different dimming
	Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

SUN

Downlight


Sun LED downlight adopts high bright SMD light source. The applications range from commercial, retail and hospitality to residential installations.



ARIES


Slotter Downlight

Aries Slotter Downlight - Single




(Φ 82-82)

Power	10W	15W 20W	30W
Lumen Output	650lm	975lm 1300lm	1950lm
Beam Angles	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 20° 30° 36° 45°




(Φ 112-112)




(Φ 112-112)

Aries Slotter Downlight - Double




(Φ 162-82)

Power	20W	30W 40W	60W
Lumen Output	1300lm	2250lm 2800lm	3900lm
Beam Angles	10° 15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 24° 30° 36° 45°



(Φ 222-112)



(Φ 222-112)

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng, Black - Đen



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



Single



Double



Triple

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >50,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Different dimming

Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

ARIES Slotter Downlight

Multiple versions embrace the concept of innovation with a good performance, uniqueness, durability and versatility.




POLAR

Invisible Downlight


Trimless version downlight intergrates the light as a unit with the ceiling, illuminating the art of lighting and high taste, high-ended lighting demands. Performance, durability and versatility feature this sophisticated version with invisible ring.




Round



Ø 117mm
(Ø82)




Ø 156.5mm
(Ø112)




Ø 156.5mm
(Ø112)

Power (Công Suất)	10W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ Sáng)	650lm	975lm	1300m	1950lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 20° 30° 36° 45°	


Square



Ø 133mm
(Ø72*72)



Ø 162mm
(Ø102*102)



Ø 162mm
(Ø102*102)

Power (Công Suất)	10W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ Sáng)	650lm	975lm	1300m	1950lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 20° 30° 36° 45°	

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Different dimming

Excellent thermal management

Accessories - Phụ kiện



Gold

Black

White


Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng



JUPITER

Downlight



Power (Công Suất)	10W	15W	20W
Lumen Output (Độ Sáng)	650lm	975lm	1300lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	2700K 3000K 4000K 5000K	2700K 3000K 4000K 5000K	

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

Square



Round



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Different dimming

Excellent thermal management

Notes - Ghi chú


- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

JUPITER Downlight

350 degree rotatable - Delicate & Considerate design, with excellent lighting performance, perfect for modern style.

CETUS

Downlight



Power (Công Suất)	8W	15W	15W	20W	30W	30W	40W
Lumen Output (Độ Sáng)	560lm	1050lm	1050lm	1400lm	2100lm	2100lm	2800lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36°	15° 24° 30° 36° 60°	15° 24° 30° 36° 45°	15° 24° 30° 36° 45°			

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3

 **Different dimming**

 **Excellent thermal management**

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Reflector surface finishes - Chóa đèn



Highly specular aluminium



Matt Silver



Gold

CETUS Downlight

High power COB downlight and high brightness with double reflectors design, shares with you the shining light and gorgeous feeling without glare.


Đèn CETUS với chip LED hiệu suất cao và thiết kế chóa đèn đôi, đem lại ánh sáng rực rỡ nhất nhưng hoàn toàn không chói mắt.



LUPUS

Downlight

Sleek and anti glare design with 350 degree rotation capability brings you the shining light and a perfect product



Power (Công Suất)	10W	15W	15W	20W	30W	15W	20W	25W	30W	40W	
Lumen Output (Độ Sáng)	850lm	1275lm	1275lm	1700lm	2550lm	1143lm	1537lm	2322lm	2550lm	3400lm	
Beam Angle (Góc Chiếu)	15°	24°	36°	15°	24°	36°	20°	24°	30°	36°	45°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White + Iron Gray - Trắng + Xám

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

- Material | Powder Coated Aluminium
- Lifetime | >60,000h L70
- Colour Deviation | SDCM≤3
- Different dimming
- Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng



COMET

Waterproof Downlight





Recessed downlight, optional size.

Die-casting aluminum lamp body and face ring.

Reasonable inner structure, firm and reliable, easy for installation.

IP65 available

Đèn downlight Comet với chuẩn bảo vệ IP65, có khả năng chống nước, thích hợp lắp đặt ở nhiều điều kiện môi trường phức tạp.

				
	Ø 103mm (Φ90)	Ø 144mm (Φ125-135)	Ø 183mm (Φ160-175)	Ø 226mm (Φ200-215)
Power (Công Suất)	9W	15W 20W	20W 30W 40W	30W 40W 50W
Lumen Output (Độ Sáng)	810lm	1350lm 1800lm	1800lm 3600lm	2700lm 4500lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	34° 90°	38° 90°	36° 90°	36° 90°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng



IP 65

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Different dimming

Excellent thermal management


Reflector surface finishes - Chóa đèn



Highly specular aluminium




Gold



SMD



COB




Water resistant



JUNO

Pin Spotlight



Ø 52mm
(ϕ 45)

Power (Công suất)	3W
Lumen Output (Độ sáng)	105lm
Beam Angle (Góc chiếu)	10° 15° 24° 36°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	2700K 3000K 4000K
CRI	92+

Finishes - Màu vỏ

White + Black - Trắng + đen

IP 20	3 year Warranty	Dimmable	CRI > 92
-------	-----------------	----------	----------

General Specifications - Cấu hình chung

Material	Powder Coated Aluminium
Lifetime	>60,000h L70
 Colour Deviation	SDCM≤3
 Different dimming	

Accessories - Phụ kiện



Gold



Matt Silver



Black


JUNO Pin Spotlight

Full aluminum material, high efficiency heat dissipation, delicate exterior design. With fixed and tiltable options, with professional optical lens, higher lumen efficiency
Application: Hotel/Shop/Home/Apartment

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Gắn ốp trần



Gắn âm trần

Power (Công Suất)	7W	10W	15W	20W	30W
Lumen Output (Độ Sáng)	630lm	900lm	1350lm	1800lm	2700lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	10° 15° 24° 36° 50°	10° 15° 24° 36° 50°	15° 20° 30° 36° 45°		

Gắn ốp trần



Gắn âm trần



Finishes - Màu vỏ

Matt White - Trắng nhám ☐ Matt Black - Đen nhám ☐

IP 20 3 year Warranty CRI > 92, >97

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Accessories - Phụ kiện



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3


Excellent thermal management

PLUTO Spotlight

Flexible with two different installation method: recessed or surface mount, allows using for many applications like bar, gallery, living room or entertainment room. High quality polycarbonate lens for glare free light with many beam angles.




PLUTO
Spotlight



OCTANS Round Ceiling Light

Power (Công Suất)	25W
Lumen Output (Độ Sáng)	2000lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K - 4000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	54



- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.

Finishes - Màu vỏ


UV Dark Grey - Xám đậm





OCTANS Square Ceiling Light

Power (Công Suất)	25W
Lumen Output (Độ Sáng)	2000lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K - 4000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	54



- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.

Finishes - Màu vỏ

UV Dark Grey - Xám đậm






OCTANS

Sensor



Due to its simple and minimalist appearance, the LED ceiling light Octans Sensor can be placed almost anywhere. With its IP code, it can primarily be found in bathrooms, but is also very suitable for halls or for outdoor use, as the light is equipped with an integrated sensor, allowing the light to be turned on automatically when a movement is detected. The range of the sensor, the duty cycle of the light and the daylight sensor can be set according to your requirements.

Với thiết kế tối giản, đèn LED ốp trần Octans sensor có thể được lắp ở bất cứ nơi đâu bạn muốn. Với chỉ số bảo vệ cao, Octans có thể được lắp ở phòng tắm, lắp ngoài trời hoặc ở sân, lối đi. Được tích hợp cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển động, đèn sẽ tự động bật khi có chuyển động hoặc khi trời tối. Bạn có thể tùy chỉnh tính năng này theo nhu cầu sử dụng



Power (Công suất)	24W
Lumen Output (Độ sáng)	2550 lm
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K 4000K
Input (Điện thế)	AC 100-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	54

- Chỉ số bảo vệ IP54, chống nước an toàn.
- Có cảm biến chuyển động và cảm biến ánh sáng.
- Thiết kế tối giản, sang trọng
- Thích hợp lắp ốp trần hoặc ốp tường, trong nhà lẫn ngoài trời







ARIES Surface Mounted Downlight

- Anti-glare - Chống chói
- Adjusting Shaft Design - Điều chỉnh hướng chiếu
- High-performance Chip - Chip hiệu suất cao

Aries Surface Mount Downlight - Single



Power (Công Suất)	15W	20W
Lumen Output (Độ Sáng)	975lm	1300lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36° 60°	



Aries Surface Mount Downlight - Double

Power (Công Suất)	30W	40W
Lumen Output (Độ Sáng)	1950lm	2600lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 30° 36° 60°	

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

IP 20	3 year Warranty
Dimmable	CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material	Powder Coated Aluminium
Lifetime	>50,000h L70
 Colour Deviation	SDCM≤3
 Different dimming	
 Excellent thermal management	

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng



ARIES Surface Mounted Downlight

Simple and delicate design, smooth and excellent painting, the surface mounted grille light performs well from inside to outlooking.



BIANCA


Spotlight

Body of luminares is made of high quality die-casting aluminum, exquisite and fashion, with corrosion resistance surface treatment. Horizontal rotation 355°, vertical rotation 90°. Unique design with light ring effect. Luminaires for installation both on ceilings and walls; enables solutions for many different lighting applications such as showroom, store, hotel... Can be installed both on wall and ceiling.

Thân đèn được làm bằng nhôm đúc chất lượng cao được xử lý bề mặt chống ăn mòn. Thiết kế tinh tế và thời trang có khả năng xoay ngang 355°, xoay dọc 90°. Ứng dụng được trong gia đình hoặc trong những dự án thương mại như showroom, cửa hàng, khách sạn. Có thể ứng dụng lắp cả trên tường và trên trần.

Power (Công suất)	8W	13W
Lumen Output (Độ sáng)	535 lm	870lm
Beam Angle (Góc chiếu)	25°	40° 60°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K 4000K 5000K	
Input (Điện thế)	AC 200-240V	
CRI (Chỉ số hoàn màu)	92+	
IP (Chỉ số bảo vệ)	20	

- Chip LED **CREE** COB cao cấp cho ánh sáng trung thực, chỉ số CRI 92+
- Có thể xoay nhiều hướng linh hoạt, góc chiếu đa dạng
- Gắn ốp trần hoặc ốp tường đều đem lại hiệu ứng đẹp






CARINA

Tracklight

The Carina serie is a hybrid of elegance and flexibility, which is available in track or surface mounted version. It is available with either 9W or 16W (Dimmalbe) LED module, and the deep baffle enables to build the LED module deeply into the fitting to achieve a high level of visual comfort.

The upper and lower body can be moved and angled in a very dynamic and fluid way, and the fitting is rotating by 360° flexible for multiple installation requirement.

Đèn chiếu điểm Carina vừa hiện đại vừa cơ động với phần thân đèn có thể xoay 360° . Carina có 2 phiên bản: 9W và 16W dimmalbe, thể lắp trên thanh ray hoặc lắp ốp trần đem lại tính tùy biến cao. Chip LED COB với chỉ số hoàn màu 92+ đem lại ánh sáng chân thật và rực rỡ nhất cho đồ vật bạn muốn trưng bày.



Power (Công Suất)	9W	16W
Lumen Output (Độ Sáng)	643lm	1628lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	20° 30° 38°	15° 20° 38°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng Black - Đen

- IP 20
- 3 year Warranty
- Dimmable
- CRI > 92





ERIS Ceiling Light



Power (Công Suất)	6W
Lumen Output (Độ Sáng)	550 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	60°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65


- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
- Kích thước nhỏ gọn

Finishes - Màu vỏ

Dark grey - Xám đậm

IP 65

3 year Warranty



Power (Công Suất)	12W	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	1205lm	900lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15° 24° 38°	10° 26° 35° 47°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K	3000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng	Gold - Vàng đồng	
Black - Đen	Red - Đỏ	

IP 20 3 year warranty




PLUTO Pendant light

Elongated shape pendant lamp, high-purity aluminum housing, exquisite and more metallic. Various beam angles, power and color temperature for different lighting requirements. Application including shopping mall, exhibition hall, bar, store, museum and gallery for lighting and decoration



PLUTO
Pendant light





Power (Công Suất)	7W	10W 15W	20W 30W
Lumen Output (Độ Sáng)	630lm	900lm 1350lm	1800lm 2700lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	10° 15° 24° 36° 50°	10° 15° 24° 36° 50°	15° 20° 30° 36° 45°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng Black - Đen

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

- Material | Powder Coated Aluminium
- Lifetime | >60,000h L70
- Colour Deviation | SDCM≤3
- Excellent thermal management



PLUTO Tracklight

Being elegant in appearance with built-in driver design its optical performance is outstanding. Mechanical performance is good with 350° rotation and 90° tilt to adjust light direction flexibly.

Adaptor

2 Wires Single-circuit 3 Wires Single-circuit 4 Wires 3 circuits




PLUTO Tracklight



TRITON

Tracklight

The Triton tracklight offers powerful directional lighting with a clean, simple form. Made from diecast aluminum construction, the Triton tracklight features an integral driver and LED technology, and offers a field-replaceable lens for beam control



Power (Công Suất)	10W
Lumen Output (Độ Sáng)	700lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	12° 24° 38°
Color temp (Nhiệt độ màu)	3000K 4000K 5000K

Finishes - Màu vỏ

Black - Đen



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >50,000h L70

 **Colour Deviation** | SDCM≤3

 **Excellent thermal management**

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Adaptor



2 Wires Single-circuit 3 Wires Single-circuit 4 Wires 3 circuits

TRITON Tracklight



- Construction in die cast aluminium Powder Coated
- High power high lumen output LED
- High efficiency reflector optics
- Effective thermal management using aluminium casting
- Intergral track adaptor with special track locking system to ensure proper mounting on track





VELA

Tracklight



Power (Công Suất)	10W	15W	35W
Lumen Output (Độ Sáng)	900lm	1350lm	2800lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	10° 15° 24° 36° 50°	15° 24° 36°	

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng



Black - Đen



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Excellent thermal management

Adaptor



2 Wires Single-circuit 3 Wires Single-circuit 4 Wires 3 circuits


VELA Tracklight

350° Rotatable & 90° adjustable, different beam angle, power CCT & high CRI, widely used in different sites, high effective power with high purity aluminum, make the cooling heat-sink effect more outstanding.



ORION

Tracklight



Power (Công Suất)	20W	30W	40W
Lumen Output (Độ Sáng)	1300lm	1950lm	2600lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	11° 15° 24° 30°	15° 24° 30°	

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng ☐ Black - Đen ☒

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92

Adaptor



General Specifications - Cấu hình chung

- Material | Powder Coated Aluminium
- Lifetime | >60,000h L70
- Colour Deviation | SDCM≤3
- Different dimming
- Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Accessories - Phụ kiện





ORION Tracklight

Widely used for Mall, Showroom, Bar, Museum, Gallery, Classical but elegant design with 90° tilt & 350° rotation. Multiple beam angle & high CRI for different lighting purpose. High efficiency lighting transmission for higher lumens ouput.

PAVO

Tracklight

With color filters, they are good for decorative lighting effects, and ensure you soft and comfortable lighting.



Finishes - Màu vỏ

- UV Textured White - Trắng mờ
- UV Textured Black - Đen mờ

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

- IP 20
- 3 Year Warranty
- Dimmable
- CRI >92

General Specifications - Cấu hình chung

- Material | Powder Coated Aluminium
- Lifetime | >60,000h L70
- Colour Deviation | SDCM≤3
- Different dimming
- Excellent thermal management

Adaptor



Power	30W	35W	50W
Lumen Output	2550lm	2975lm	4250lm
Beam Angles	15° 24° 30° 36° 45° Wall washer	20° 30° 36° 45° Wall washer	





Power	20W	30W	35W	40W
Lumen Output	1800lm	2700lm	3150lm	3600lm
Beam Angles	15° 20° 30° 36° 45°	11° 15° 24° 30° 36° 45°		

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng ☐ Black - Đen ☒

IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

 Colour Deviation | SDCM≤3

 Different dimming

 Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Accessories - Phụ kiện



Red Filter



Green Filter



Blue Filter



Lens For Wall Washer



Lens For Strip-type Light Spot



Honeycomb Filter

SIRI Tracklight




The little black dress originated from France, which given a romantic emotion.
It fits elegant and saucy image from the lamp body and overall appearance, like a French woman



SIRI Tracklight

TAURUS

Tracklight



Power	20W	30W	35W	50W
Lumen Output	1800lm	2700lm	3150lm	4500lm
Beam Angles	15° 20° 30° 36° 45°	15° 20° 30° 36° 45°	15° 20° 30° 36° 45°	20° 30° 36° 45°

Color Temp - Nhiệt độ màu

3000K - 4000K - 5000K

Finishes - Màu vỏ

White - Trắng



Black - Đen



IP 20

3 year Warranty

Dimmable

CRI > 92



General Specifications - Cấu hình chung

Material | Powder Coated Aluminium

Lifetime | >60,000h L70

Colour Deviation | SDCM≤3

Different dimming

Excellent thermal management

Notes - Ghi chú

- Different wattage, color temp, beam angle can be provided upon request
- Công suất, nhiệt độ màu, góc chiếu có thể được đặt hàng theo yêu cầu riêng

Adaptor



2 Wires Single-circuit



3 Wires Single-circuit



4 Wires 3 circuits

Accessories - Phụ kiện



Red Filter



Green Filter



Blue Filter




Honeycomb Filter

TAURUS Tracklight

Simple but delicate, Taurus track light is exquisite in details, from outer to inner, from design idea to lighting performance, let's enjoy the uniform style and the art of lighting.


ARA - ARGO

Wall Light



Power (Công suất)	7W x 2
Lumen Output (Độ sáng)	995lm
Beam Angle (Góc chiếu)	37°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ số bảo vệ)	65

3 Year Warranty



Power (Công suất)	7W x 2
Lumen Output (Độ sáng)	995lm
Beam Angle (Góc chiếu)	37°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ số bảo vệ)	65



3 Year Warranty

Ara - Argo LED outdoor wall light is a quality product and fulfilled by the highest technical and visual demands. 2 mm thick high quality aluminum has been used to produce the body of the light. The rounded edges look subtle and elegant. Meanwhile, the surface of the light has been brushed and given a facade-quality, last long by time.

Đèn tường Ara - Argo là một sản phẩm chất lượng được thiết kế và chế tạo với những công nghệ tốt nhất. Vỏ đèn được làm bằng nhôm cao cấp dày 2mm. Bề mặt vỏ được đánh xước, cùng với thiết kế bo góc nhẹ nhàng, đem lại cho bạn một sản phẩm tinh tế, thanh lịch và bền vững với thời gian

MENSA

Wall Light



Power (Công Suất)	5W
Lumen Output (Độ Sáng)	158lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	96°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
- Ánh sáng sắc nét, công suất thấp

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ


UV Textured Black - Đen mờ



3 Year Warranty

COMA

Wall Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	353 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	36°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
- Ánh sáng tạo 4 góc đều trên tường rất ấn tượng.

Finishes - Màu vỏ

UV Light Grey - Xám

UV Textured Black - Đen mờ





3 Year Warranty





CAPRI
Wall Light



VOLANS
Wall Light

Power (Công Suất)	3Wx2	4Wx2
Lumen (Độ Sáng)	350 lm	480lm
Color Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K	3000K
Input (Điện Thế)	AC100-240V	AC100-240V
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65	65

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ ☐

UV Textured Black - Đen mờ ☐

3 Year Warranty



This family light contains two designs, both of them focus on the effect of light, and the extraordinary outlookings, being unique and exclusive. The Volans is engined by two 4W strip LED light. It's brighter and more powerfull than the Capri which is powered by 2x3W LED. These product combine decoration and illumination together, with forefront design, and most advanced technology. Thanks to its great finish, matt white and matt black, defined it as an ideal interior light, of course outdoor as always.



Capri - Volans có cùng chung xu hướng thiết kế với ánh sáng sắc nét, độc đáo và sang trọng. Volans với kích thước lớn hơn cho ánh sáng mạnh hơn với 2 dãy LED 4Wx2 trong khi đó Capri là 3Wx2.

Dòng sản phẩm này với 2 màu trắng nhám và đen nhám, đem lại nhiều lựa chọn và sự kết hợp cho thiết kế của bạn. Lý tưởng để sử dụng trong nội thất nhưng cũng hoàn toàn có thể sử dụng ngoài trời nhờ chỉ số bảo vệ cao.



MIZAR

Wall Light



Power (Công Suất)	5Wx2
Lumen Output (Độ Sáng)	883 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	Adjustable - Điều chỉnh tùy ý
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50-Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Nhôm sơn tĩnh điện - Chống bay màu.
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
- Góc chiếu có thể điều chỉnh theo ý muốn

Finishes - Màu vỏ

- UV Textured White - Trắng mờ
- UV Textured Black - Đen mờ



With Matt Black and Matt White colour, the colours was selected that are both contemporary and timeless, therefore promising lasting product happiness. Thanks to its square shape, the light's design is pleasantly discreet and fits many facades and styles. The light is emitted both upwards and downwards, and the Cree-brand LEDs illuminate a warm white colour that is received as appealing and inviting by most people.

The light emission angle can be adjusted both upwards and downwards, from very wide to very narrow. This allows for wonderful effects to be created, which can often be seen from afar outdoors.

Đèn tường Mizar với 2 màu trắng và đen, 2 màu cơ bản không bao giờ lỗi thời sẽ đem lại cho bạn một sản phẩm bền vững theo thời gian. Thiết kế kiểu khối vuông phù hợp cho nhiều vị trí mặt tiền lẫn trong nội thất. Ánh sáng của đèn hướng lên và xuống, chip LED hiệu Cree của Mỹ đem lại ánh sáng màu vàng ấm dễ chịu cho không gian sống của hầu hết mọi người.



Góc chiếu của đèn ở cả 2 đầu đều có thể được điều chỉnh từ rộng tới hẹp cho phép bạn tùy biến thiết kế theo sở thích của bạn.





NORMA

Wall Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	448 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	126°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ

UV Light Grey - Xám
UV Textured Black - Đen mờ




3 Year Warranty



This distinctive wall luminares has three light source, up and down as well as front shielded light. While the front part is being always illuminated but the up and down part can be adjusted from 0-100 degree light beam. It means it can compeletely closed for no light penetrating and also fully open for 100 degree light beam.

Đèn tường Eri khác biệt ở chỗ có tới 3 mặt chiếu sáng: trên dưới và phía trước. Trong khi mặt phía trước luôn được sáng thì mặt trên và dưới của đèn có thể được điều chỉnh từ 0 đến 100 độ. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tắt ánh sáng hoàn toàn một đầu hoặc mở tối đa góc chiếu của nó theo thiết kế của bạn.




Power (Công Suất)	6Wx2
Lumen Output (Độ Sáng)	718 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	Adjustable - Điều chỉnh tùy ý
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ
UV Dark Grey - Xám đậm

3 Year Warranty



ERI Wall Light







INDUX
Wall Light



DRACO
Wall Light



Power (Công Suất)	4W	4Wx2
Lumen Output (Độ Sáng)	170 lm	400 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V ~ 50Hz	100-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65	65

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ
UV Textured Black - Đen mờ




3 Year Warranty



TUCANA

Wall Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	718 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	97°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Thiết kế cong ấn tượng
- Có thể lắp đặt trong nhà lẫn ngoài trời.
- Có thể chiếu lên hoặc chiếu xuống tùy nhu cầu

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ



UV Textured Black - Đen mờ



3 Year Warranty






HYDRA Wall Light

This compact and flush wall mount LED luminaires are very slim in thickness but great in power generated by SMD linear LED. It has an ingerated LED driver and can be directly connected to the mains voltage.

Đèn tường Hydra có thiết kế siêu mỏng nhưng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ nhờ 2 dãy chip LED có hiệu suất cao. Thích hợp cho mọi loại thiết kế nội thất và cũng có thể sử dụng được ngoài trời nhờ chỉ số bảo vệ cao.



Power (Công Suất)	4Wx2
Lumen Output (Độ Sáng)	660 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65


Finishes - Màu vỏ

- UV Textured White - Trắng mờ
- UV Textured Black - Đen mờ




3 Year Warranty






URSA Wall Light



Power (Công Suất)	4W
Lumen Output (Độ Sáng)	200 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	54

LYRA Wall Light



Power (Công Suất)	6Wx2
Lumen Output (Độ Sáng)	600 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ

UV Dark Grey- Xám đậm



3 Year Warranty

ALCOR

Wall Light


This simple looking wall luminaire is integrated with 2 spot LED light, both can be rotated from up to down side.
One product comes with many possibilities for the wall and buildings.

Đèn tường Alcor với vẻ ngoài đơn giản, bên trong thân đèn tích hợp 2 ổ đèn LED có thể xoay vòng 270° để ánh sáng hướng lên trên hoặc dưới.
Thích hợp để gắn ở các vị trí tường ngoài trời hoặc trong nhà.



Power (Công suất)	6W x 2
Lumen Output (Độ sáng)	760lm
Beam Angle (Góc chiếu)	270° rotating spot light
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	AC 100-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	65

- 2 nguồn sáng LED độc lập, chỉnh hướng linh hoạt.
- Thiết kế hiện đại, chất liệu cao cấp.
- Khả năng chống nước an toàn, sử dụng được ở nhiều vị trí.



ARIEL

Wall Light


Classics for good light and surface design. Luminaires for installation on walls both indoors and out, with IP54 enables solutions for many different lighting applications. Luminaires you can build with – individually, in rows or groups.

Đèn Ariel mang dáng vẻ kinh điển của đèn tường trang trí, với chất liệu là hộp kim nhôm và thủy tinh borosilicate chịu nhiệt tuyệt đối. Ứng dụng cho mọi không gian từ phòng khách, phòng tắm đến ngoài trời nhờ khả năng chống nước, chống bụi.



Power (Công suất)	10W
Lumen Output (Độ sáng)	350 lm
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	AC 100-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	65


- Kiểu dáng trang nhã, màu sắc dễ hòa hợp với nội, ngoại thất.
- Sử dụng được trong nhà, ngoài trời.





Power (Công suất)	Tối đa 15W
Socket (Loại chân cắm)	E27
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	Tùy thuộc vào bóng đèn
Input (Điện thế)	AC 200-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	IP54

- Chất liệu nhôm đúc cao cấp
- Mặt bảo vệ bằng kính cường lực trong, có thể thấy được bóng đèn
- Kiểu dáng trang nhã, màu sắc dễ hòa hợp với nội, ngoại thất.
- Sử dụng được trong nhà, ngoài trời.



CHIRON Single Wall Light

Illuminate your porch with this stylish entrance lantern, which features a die-cast aluminium frame with tempered, clear glass panels. IP54 rated exterior wall light ideal for town house or outside the front of a modern apartment. Using E27 led bulb.

Sử dụng bóng Led E27, đèn tường Chiron với thân đèn là khung nhôm đúc, kính cường lực và chỉ số bảo vệ IP54 có thể lắp ngoài trời lẫn trong nhà.





CHIRON Double Wall Light


Chiron-Double is a very modern-looking light that has been designed for use outdoors. The outdoor wall lamp comes with two bulbs – one bulb points downwards, whilst the other points upwards. The use of clear glass inserts offers a direct view of the lamps, which must be type E27 socket. As such, it is worth selecting an attractive-looking bulb to create a more stylish overall impression.

Chiron-Double có kiểu dáng hiện đại được thiết kế để có thể sử dụng ngoài trời. Bộ đèn gồm 2 đầu bóng đèn, một hướng lên và một hướng xuống. Kính bảo vệ trong suốt cho phép bạn có cái nhìn trực tiếp vào bên trong thân đèn. Bạn có thể thoải mái lựa chọn kiểu bóng đèn theo ý thích của bạn, có thể là đèn sợi đốt hoặc đèn led giả sợi đốt, miễn là có chân cắm E27



Power (Công suất)	Tối đa 15W
Socket (Loại chân cắm)	E27
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	Tùy thuộc vào bóng đèn
Input (Điện thế)	AC 200-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	IP54

- Chất liệu nhôm đúc cao cấp
- Mặt bảo vệ bằng kính cường lực trong, có thể thấy được bóng đèn
- Kiểu dáng trang nhã, màu sắc dễ hòa hợp với nội, ngoại thất.
- Sử dụng được trong nhà, ngoài trời.





CALIBAN

Wall Light


The Caliban Wall Light has a very flat design. With its warm white light and even lighting, the light creates a homely ambience that invites you to feel calm and that transforms the bathroom into a place in which you enjoy spending time. Caliban offers bright lighting at the mirror, but can also be installed on other items of furniture, for example the wardrobe or above the paintings, art works...

Đèn tường Caliban có thiết kế mỏng ấn tượng. Ánh sáng ấm của đèn tạo một không gian rất thân quen, mang lại cho bạn cảm giác thư giãn và biến đổi không gian phòng tắm của bạn thành một nơi bạn muốn dành nhiều thời gian nhất. Đèn Caliban thường được dùng trong phòng tắm, chiếu gương, nhưng cũng có thể ứng dụng trong những khu vực khác như trong phòng thay đồ hoặc dùng để chiếu tranh, đồ trưng bày...



Power (Công suất)	12 W
Lumen Output (Độ sáng)	760 lm
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	AC 200-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	44

- Kiểu dáng hiện đại.
- Chống nước, chống bụi.
- Ứng dụng được cho nhiều vị trí lắp đặt khác nhau





TERRA


Wall Light

The mirror light Terra measures 45 cm in width and can be combined with a number of bathroom set-ups due to its timeless design. Powerful yet very energy-efficient LEDs have been built into the top of the high-quality, matt aluminium body and sit behind a satin-finished acrylic diffuser. This means glare is gently reduced by the diffuser, and the light is evenly distributed into the surrounding area. With the elongated lamp head can be rotated and pivoted upwards and downwards, Terra can perfectly illuminate the picture or mirror.

Đèn gương Terra có chiều ngang 45cm có thiết kế bền vững theo thời gian và phù hợp với nhiều không gian phòng tắm, phòng thu giãn. Chip LED tiết kiệm điện được kết hợp với thân đèn nhôm cao cấp và khả năng chống chói hoàn hảo. Đèn gương Terra sẽ đem lại một không gian sống thoải mái cho bạn. Với đầu đèn thon dài có thể xoay lên trên và xuống dưới, Terra là sự lựa chọn hoàn hảo cho đèn chiếu tranh và gương.




Power (Công suất)	12 W
Lumen Output (Độ sáng)	650 lm
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	AC 200-240V
IP (Chỉ số bảo vệ)	44





CENTA Square Step light




Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	200 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	48°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ

Brushed Aluminum (Nhôm xước)


3 Year Warranty

CENTA Round Step light






PALLAS Round
Step light





Round



Square

Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	300 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	120°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65



PALLAS Square
Step light




NESO

Steplight



Neso Round




Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	150 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	96°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	20

Neso steps light with anti glare design promises to provide the most romantic ambience at night. The elegant round edge will never be old fashion in interior design.

Đèn lối đi Neso với thiết kế chống chói sẽ đem lại cho bạn một không gian lãng mạn khi đêm đến. Những đường bo góc nhẹ nhàng sẽ không bao giờ lỗi thời trong thiết kế nội thất.

Neso Square



Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ




3 Year Warranty





KARI

Steplight




Kari Round

Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	140 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	360°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	20


The Kari Steplight has a protruding, round or square, die cast aluminum body that houses a recessed, energy-efficient LED light source. This effective design guides the light towards a surface of interest while eliminating unpleasant hot spots. Its compact size and sleek, metallic finish ensures that the fixture will not be overly distracting as it illuminates your steps and walkways.



Kari Square



Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	140 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	360°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	20




MEGA

Steplight

Designed for safety and style on stairways, patios, decks, balcony areas, walkways and building perimeters. Features an architectural design and energy efficient lamping for long-lasting indoor lighting solutions that creates an attractive, romantic impression at night.

Đèn lối đi Mega với thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cho khu vực cầu thang, hành lang, lối đi. Ánh sáng vàng ấm, công suất thấp của đèn giúp giảm hao phí điện năng và đem lại một không gian lãng mạn, ấn tượng khi về đêm



MEGA Steplight


Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	310 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	20

Finishes - Màu vỏ

UV Textured White - Trắng mờ ☐

3 Year Warranty






PICTOR Step light


Square (Vuông)




Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	200 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	96°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65



Rectangle (Chữ nhật)



Power (Công Suất)	6W
Lumen Output (Độ Sáng)	400 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	96°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65



Finishes - Màu vỏ

UV Dark Grey- Xám đậm

3 Year Warranty

EARTH Decklight

The module adopts precise aluminum, beautiful exterior design, anti corrosion, sturdy and durable by polishing techniques of superior stainless steel. IP67 waterproof and dustproof, which adopts pressure tempered glass. Application: Square, seaside road, private villa, garden, tourist attractions

Thân đèn được gia công cơ khí với độ chính xác tuyệt đối. Thiết kế hoàn hảo để sử dụng ngoài trời nhờ sử dụng chất liệu thép không gỉ 316 với khả năng chống ăn mòn. Chỉ số bảo vệ IP67 chống nước, chống bụi cực tốt. Có thể lắp đặt ở nhiều khu vực khác nhau như: quảng trường, sân vườn, lối đi...



IP67 - 24Volt


Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	130 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	15°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	24Volt DC
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	67

Finishes - Màu vỏ

Stainless Steel - Thép không gỉ

IP 67

3 Year Warranty



Earth Decklight




This slim and compact ground recessed uplight is very small in size but strong for the brightness. It is supplied with a 3W COB LED offering nearly 280 lumens output but with only 69mm inside of the high quality aluminum trim.

Đèn âm sàn Aqua thiết kế nhỏ gọn nhưng có độ sáng mạnh. Công suất chỉ 3W nhưng cung cấp tới 280 lumens độ sáng trong một thân đèn bằng nhôm xước cao cấp với kích thước chỉ có 69mm.



AQUA Round Uplight - 220Volt



Power (Công Suất)	3W
Lumen Output (Độ Sáng)	280 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	24°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ
Brushed Aluminum - Nhôm xước

3 Year Warranty



AQUA Square Uplight - 220Volt




AQUA

Uplight - 24 Volt

Body of luminaires is made of high quality stainless steel 316 with pre-treatment of surface ensure rusty and corrosive protection. Intelligent and high class design with no screw on the surface of the lamp. Low voltage 24Volt DC with IP67 protection index ensure the lamp can work on harsh envoriment.


Thân đèn được làm bằng thép không rỉ 316 với bề mặt được xử lý chống ăn mòn. Thiết kế tinh tế và đẳng cấp không thấy vít ở trên bên mặt đèn. Điện áp thấp 24Volt DC cùng với chỉ số bảo vệ IP67 giúp cho đèn Aqua hoạt động được trong mọi điều kiện môi trường khác nghiệt nhất.



Power (Công Suất)	3W	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	130 lm	560 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	25°	
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K	
Input (Điện Thế)	24Volt DC	
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	67	




COLUMBA Spotlight



9W

Power (Công Suất)	9W	15W
Lumen Output (Độ Sáng)	900 lm	1200 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	25°	
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K	
Input (Điện Thế)	100-240V ~ 50Hz	
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65	



15W



TITAN

Spot Light

Đèn Titan với thiết kế góc chiếu đặc biệt chỉ 4°, cho ánh sáng tập trung, có thể chiếu sáng cột cao 8-10m.
Chất liệu nhôm cao cấp với chỉ số bảo vệ IP67, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng ngoài trời.


Power (Công Suất)	12W
Lumen Output (Độ Sáng)	960 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	4°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	100-265V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	67


Finishes - Màu vỏ

UV Dark Grey - Xám đậm




3 Year Warranty





Power (Công Suất)	15W
Lumen Output (Độ Sáng)	840lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	31°
Colour Temperature (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Có thể dùng làm đèn dẫn lối hoặc đèn tường
- Sơn tĩnh điện nhám, chống bay màu sản phẩm




NARVI Wall & Pathway Light





METIS

Bollard Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	303 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	50°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

Finishes - Màu vỏ


UV Dark Grey - Xám đậm



3 Year Warranty

JANUS

Bollard Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	290 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	45°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65






KORE Bollard Light

Power (Công suất)	7W
Lumen Output (Độ sáng)	442lm
Beam Angle (Góc chiếu)	44°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chuẩn bảo vệ)	65



- Tạo góc chiếu độc đáo trên nền đất
- Thiết kế mới, ấn tượng
- Chip LED Cree COB cho độ sáng cao
- Công suất 7W - tiết kiệm điện năng

ZETA Bollard Light



Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	412 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	42°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế hiện đại, bền vững.
- Sơn tĩnh điện đảm bảo màu vỏ theo thời gian.
- Công suất tiêu thụ điện thấp nhưng cho độ sáng cao.





CARPO

Bollard Light

Power (Công suất)	15W
Lumen Output (Độ sáng)	423lm
Beam Angle (Góc chiếu)	82°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chuẩn bảo vệ)	65




- Kiểu dáng cổ điển pha hiện đại
- Ánh sáng trải đều 360 độ
- Kính cường lực trong





ATLAS

Bollard Light




Power (Công Suất)	7W
Lumen Output (Độ Sáng)	278 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	33°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Thân đèn làm từ nhôm cao cấp
- Sơn tĩnh điện chống bay màu sản phẩm
- Hiệu ứng ánh sáng đẹp



HATI

Bollard Light



Power (Công suất)	7W
Lumen Output (Độ sáng)	218lm
Beam Angle (Góc chiếu)	49°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	200-240V~ 50Hz
IP (Chuẩn bảo vệ)	65

- Thiết kế mỏng, gọn, thích hợp khu vực diện tích hẹp
- Sơn tĩnh điện chống bay màu cho sản phẩm ngoài trời
- Công suất nhỏ nhưng cho ánh sáng mạnh





CASSI

Bollard Light



Ø173



800

Power (Công Suất)	15W
Lumen Output (Độ Sáng)	722 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	46°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Độ sáng mạnh thích hợp cho khu vực cần chiếu sáng nhiều
- Điều chỉnh hướng chiếu sáng theo ý muốn
- Thân đèn làm bằng nhôm cao cấp
- Sơn tĩnh điện chống bay màu



MUSCA

Bollard Light



Power (Công Suất)	15W
Lumen Output (Độ Sáng)	560 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	98°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	200-240V ~ 50Hz
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65


- Thiết kế độc đáo, ấn tượng
- Ánh sáng gián tiếp, không gây chói
- Ánh sáng phía trước và phía sau đèn
- Sơn tĩnh điện chống bay màu
- Chất liệu nhôm cao cấp





OBERON

Solar Light



Power (Công Suất)	2.2W
Lumen Output (Độ Sáng)	231 lm
Beam Angle (Góc Chiếu)	50°
Colour Temp (Nhiệt Độ Màu)	3000K
Input (Điện Thế)	Năng lượng mặt trời
Charing time (Thời gian sạc đầy)	6 đến 8 giờ (Trời nắng)
IP (Chỉ Số Bảo Vệ)	65

- Thân đèn làm từ nhôm cao cấp - sơn tĩnh điện được xử lý để sử dụng ngoài trời.
- Cảm biến ánh sáng - khi trời tối đèn sẽ tự bật sáng, khi trời sáng đèn sẽ tự động tắt.
- Cảm biến chuyển động - khi có chuyển động trong khu vực bao quanh, đèn sẽ tăng cấp độ chiếu sáng.
- Thời gian hoạt động của pin: độ sáng tối đa - 2,5 đến 3h, độ sáng bình thường 20 đến 25h.

ISONO

Solar Light

No electric wires, Isono lamps with fully automatic and intelligent operation: During the day, the lights will turn off to absorb solar light and at night the lights will automatically adjust the light thanks to the motion sensor.

Không cần sử dụng dây điện, đèn Isono với cơ chế hoạt động hoàn toàn tự động và thông minh: Ban ngày đèn sẽ tắt để hấp thụ ánh sáng năng lượng mặt trời và ban đêm đèn sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng nhờ hệ thống cảm ứng chuyển động.

Power (Công suất)	2.2W
Lumen Output (Độ sáng)	238 lm
Beam Angle (Góc chiếu)	74°
Colour Temp (Nhiệt độ màu)	3000K
Input (Điện thế)	Năng lượng mặt trời
Thời gian sạc đầy	6 đến 8 giờ (trời nắng)
IP (Chỉ số bảo vệ)	IP65

- Thân đèn làm từ nhôm cao cấp - sơn tĩnh điện được xử lý để sử dụng ngoài trời.
- Cảm biến ánh sáng - khi trời tối đèn sẽ tự bật sáng, khi trời sáng đèn sẽ tự động tắt.
- Cảm biến chuyển động - khi có chuyển động trong khu vực bao quanh, đèn sẽ tăng cấp độ chiếu sáng.
- Thời gian hoạt động của pin: độ sáng tối đa - 2,5 đến 3h, độ sáng bình thường 20 đến 25h.

